



עיריית נתניה
מנהל כללי

מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



מס' היתר : (פנימי)

מס' הבקשה : (פנימי)

תאריך פתיחת התיק : (פנימי)

גרסה מס': 2

אישור תאום תשתיות

שם הפרויקט/העבודה/מטרת החפירה :

כתובת הפרויקט :

מזמין העבודה :

שם :

ח.פ.:

כתובת :

טל:

מייל :

איש קשר :

ת.ז.

נייד :

פרטי קבלן מבצע :

שם :

ח.פ.:

כתובת :

טל:

מייל :

איש קשר :

ת.ז.

נייד :

לתשומת לב המבקש :

1. אישור העירייה מתייחס לשטח הציבורי בלבד, ומסתמך על התכניות שהוגשו ע"י המבקש.
2. באם לצורך ביצוע העבודה יש להיכנס לשטחים פרטיים באחריות המבקש לקבל את אישור בעל הנכס.
3. אין העירייה אחראית לשום מתקן שהוקם בשטח פרטי.
4. אם בעתיד לצורך עבודות פיתוח של העירייה יהיה צורך בהעתקת המתקן ו/או תשתיות למקום אחר יעשה זאת המבקש על חשבונו תוך 60 יום.
5. יש להציב באתר שלט המפרט את שם המזמין, הקבלן המבצע, סוג העבודה, וטלפון נייד זמין לקריאה.
6. האחריות לבטיחות העובדים באתר העבודה תחול על מזמין העבודה והקבלן המבצע.

הערות :

חתימת המזמין/הקבלן :

אישור הבקשה ע"י העירייה :

תאריך :

חתימה :

אין לבצע כל עבודה ללא היתר בתוקף !
תוקפו של אישור זה הינו לשלושה חודשים בלבד מיום החתימה

אישור שיקום

הריני לאשר כי המדרכה/כביש תוקנו לשביעות רצוננו. הקבלן ערב לטיב העבודה במשך שנתיים מהיום.

מפקח על עבודת הקבלנים

מנהל מח' תאורה

מנהלת מח' כבישים ותנועה



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

אגפי עירייה

מח' תיעול- מב"ת: (פנימי)

לא קיימת / קיימת מערכת תיעול עירונית באתר. יש לתאם לפני ובעת הביצוע עם מחלקת מב"ת.
הערות:

_____ תאריך: _____ חתימת מב"ת: _____

מהנדס תאורה: (פנימי)

לא קיימת / קיימת רשת תאורה עירונית באתר. יש לתאם לפני ובעת הביצוע עם מנהל מח' תאורה.
הערות:

_____ תאריך: _____ חתימת מהנדס תאורה: _____

אגף שפע:

הערות:

_____ תאריך: _____ חתימת שפ"ע: _____

אגף גינון:

הערות:

_____ תאריך: _____ חתימת גינון: _____

חל"ת:

הערות:

_____ תאריך: _____ חתימה: _____

אגף איכות הסביבה:

הערות:

_____ תאריך: _____ חתימה: _____

מח' תנועה וכבישים:

ראה הנחיות מחיבות לעבודה בדרך.

הערות: - אישור הבקשה מהווה אישור מהנדס מח' תנועה. אישור לתפיסת שטח ציבורי מוגבל ל-6 חודשים מיום קבלת האישור. יש להאריך לאחר מועד זה. על הקבלן לדאוג לביטוח לעובדים ולצד ג' בתחום שטח זה.

הנחיות מחיבות לעבודה בדרך

1. פתיחה ו/או סגירת כביש / מדרכה תתבצע בנוכחות המפקח מטעם העירייה אשר יהיה נוכח בעת ביצוע ההידוק.
2. במדרכות אספלט יש לשקם את כל רוחב המדרכה, במדרכות משתלבות יש לשקם את כל רוחב המדרכה עד 3 מ' רוחב לאורך הקטע שנחפר.
3. בכביש אספלט יש לבצע קרצוף של כ- 1 מ' מכל צד של החפירה.

על הקבלן להודיע למחלקת תנועה וכבישים בעירייה ולמשרה כ-72 שעות לפני תחילת העבודה.



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

גורמי חוץ

דף זה צריך להכיל במרכז את אישורי כל הגורמים המסומנים כנדרשים לאישור הבקשה.

בזק:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

חברת חשמל:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

מי נתניה:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

"הוט":
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

סלקום:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

פרטנר:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

רשות העתיקות:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____

תחבורה ציבורית:
הערות:

תאריך: _____
חתימה: _____



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

היתר לעבודה בשטח ציבורי

אישור משטרת ישראל

היתר זה מכיל: 4 דפים תאריך: _____

מס' היתר _____ תוכניות/תרשימים _____

מזמין העבודה: _____ ח.פ: _____ טלפון: _____

הקבלן המבצע: _____ ח.פ: _____ טלפון: _____

איש קשר: _____ ת.ז: _____ נייד: _____

מקום ביצוע העבודה: _____

מהות העבודה: _____

תאריך התחלת העבודה: _____ תאריך סיום העבודה: _____

העבודה שתבוצע בשעות היום משעה: _____ עד שעה: _____

העבודה שתבוצע בשעות הלילה משעה: _____ עד שעה: _____

אחר: _____

שינוי תאריך סיום עבודה לתאריך: _____ חתימת משטרה _____

חתימת הקבלן _____

חתימת הרשות המקומית _____

היתר זה על כל חלקיו ימצא באתר העבודה בידי הקבלן/מנהל העבודה/האחראי בכל עת.

מזמין העבודה והקבלן שפרטיהם נרשמו לעיל אחראים לקיום הוראות ההיתר ותנאיו במקרה של אי קיום הוראות ההיתר או תנאיו, תופסק העבודה והנ"ל צפויים לעמוד לדין.

באחריות מזמין העבודה והקבלן המבצע לבצע את הסדרי התנועה כמפורט בתוכנית המצ"ב ולוודא את קיומם ושלמותם במשך כל תקופת העבודה היתר זה יקבל תוקף רק לאחר מסירת העתק חתום ע"י עיריית נתניה למשטרה

תאום העסקת השוטרים בשכר יבוצע באמצעות משרד הניהול בתחנת משטרת נתניה 09-8864444



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

להלן תנאים להיתר :

1. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות כמפורט בהנחיות משרד התחבורה במדריך להצבת תמרורים. הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות. הקבלן ישתמש באביזרי תנועה ובטיחות שאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית להתקני תנועה ובטיחות.

2. תאור מפורט של העבודה:

3. הקבלן אחראי לכל אמצעי הבטיחות תוך כדי ביצוע העבודה וכמו כן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מפעולותיו לבני אדם, מבנים, בעלי חיים, כלי רכב וכל תשתית עליונה ותת קרקעית.

4. התייחסות מהנדס תנועה מטעם העירייה:

5. עבודות לילה:

א. בשעת החשיכה יוצבו מהבהבים 932 על תמרורי 901, 214, 215, 930, 908, 931, 903, 904 הנראים למרחק של 150 מטר לפחות ובמידת הצורך יוצבו פנסי תאורה לפני אתר העבודה לשני הכיוונים.
ב. העובדים באתר ילבשו אפודות זוהרות, גם ביום וגם בלילה.

6. הקבלן יחזיר את המצב לקדמותו בסיום יום העבודה ויסיר כל מכשול מהדרך.

7. סימונים זמניים באספלט שאינו מיועד לקרצוף וריבוד ע"י הקבלן, יבוצע בסרטי הדבקה תקינים.



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



8. יש לבצע את כל הסדרי התשלום של השוטרים מראש, כתנאי לביצוע העבודה.
9. ע"פ דרישת העירייה יפרסם הקבלן הודעה לתושבים בעיתונות המקומית ו/או באמצעות מנשרים על מועד ואופי העבודה.
10. באחריות הקבלן לעדכן את נתיב אקספרס/אגד/תעבורה/מוקד עירוני/מד"א/כיבוי אש, או כל גורם אחר ע"פ דרישת העירייה – בדבר ביצוע העבודה ע"מ שיערכו לכך.
11. כל הפסקת פעולת רמזור באתר העבודה ובתחומו, באחריות הקבלן לדאוג לגנרטור, לתאם את העבודה מול חברת הרמזורים ולידע את המשטרה ומחלקת תנועה וכבישים בעיריית נתניה ובסיום לפעול ע"פ סעיף 6.
12. הוראת שוטר בשטח גוברת על הוראות היתר זה.
13. הקבלן אחראי לספק לשוטרים המועסקים באתר פנסי תאורה וציוד קשר כמפורט.
14. על הקבלן להודיע למשטרה ועיריית נתניה כ 72 שעות לפני תחילת הביצוע.
15. במידה ונדרשת הארכת ההיתר תוגש הבקשה להארכה לעיריית נתניה כשבועיים לפני פקיעת תוקפו של ההיתר.
16. בעבודות לטווח קצר (עד 6 שבועות), יוצב שלט באתר העבודה ובו פרטי הקבלן המבצע ומזמין העבודה. מידות השלט 0.50 מ' * 0.75 מ', רקע כתום (ראה נספח 1). השלט יוצב על גבי בסיס גומי.
17. בעבודות לטווח ארוך (מעל ל-6 שבועות), יוצב שלט כשבוע לפני תחילת העבודות, בשלט יצוין תאריך התחלת העבודות ומועד הסיום. מידות השלט 1.50 מ' * 2.50 מ' (ראה נספח 2). השלט יוצב על עמודים באופן שלא יפריע לציבור, בנוסף לשלט זה יותקנו בעת ביצוע העבודות שלטים כמפורט בסעיף 16.

חתימת המתכנן

חתימת מזמין העבודה

חתימת מהנדס התנועה מטעם העירייה

חתימה וחותמת הקבלן



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

תאריך: _____

מס' היתר: (פנימי) _____

מס' תיק (פנימי) _____

המלצת המשטרה:

א. הסדרי התנועה יוצבו ע"י מוסמך להצבה באתרי סלילה.

ב. ביצוע העבודה ביום יותנה בהעסקת _____ שוטרים _____ אתמים.

ג. ביצוע העבודה בלילה יותנה בהעסקת _____ שוטרים _____ אתמים.

ד. אין צורך בהעסקת שוטרים ו/או אתמים.

ה. הנחיות מפורטות:

העבודה תבוצע ברחוב _____

על הקבלן למגן, לסמן ולשלט על ידי מוסמך אבטחה מטעמו עפ"י התוכנית המאושרת.

הקבלן ימנה במקום מנהל עבודה מוסמך הנושא תג עם שמו.

הריני מקבל עליי את התנאים הנ"ל

חתימת הקבלן ותאריך

המלצת וחתימת משטרת ישראל

לאחר שבוצעו ההתייעצויות הנדרשות עם משטרת נתניה

ע"פ תקנה 18 לתקנות התעבורה הננו מאשרים עבודה זו.

בכפוף לדרישות העירייה והמשטרה המפורטות באישור.

חתימה וחתימת הרשות המקומית



מינהל הנדסה

אגף תאום תכנון ותשתית



עיריית נתניה
מנהל כללי

נספחים:

2

שילוט לעבודות לטווח ארוך 1.50 מ' * 2.50 מ'

(מזמין העבודה)

שם
הפרויקט

מהות
הפרויקט

תחילת עבודה: 11/11/11
סיום עבודה: 11/11/11

שם הקבלן: _____
טלפון: _____

1

שילוט לעבודות לטווח קצר 0.50 מ' * 0.75 מ'

(שם היזם)

זהירות!
עבודות
זמניות

שם הקבלן: _____
טלפון: _____

בשילוט זה יפורט שם הפרויקט העומד להתבצע.

לדוגמא: חב' החשמל מבצעת הטמנת רשת מ"ג.